

| 2024. év |  |  |   |
|----------|--|--|---|
| Sorszám  | Ellenőrző szerv (név, iktatószám)  | Ellenőrzés tárgya  | Intézkedés  |
| 1.       | Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (ETO/6221/197-2/2024) 00412/001/2024. | 43/1999. (III.3.) Kr. alapján elrendelt NEAK ellenőrzés: 0118R0125 I. Belgyógyászati Rehabilitációs Osztály 0118R0126 II. Belgyógyászati Rehabilitációs Osztály ellenőrzése  | A Jegyzőkönyv intézkedési kötelezettséget nem tartalmaz.  |
| 2.       | Kormányzati Ellenőrzési Hivatal KEHI-33-3/2/2024.                            | Az egészségügyi fekvőbeteg-szakellátást nyújtó közfinanszírozott szolgáltatók gazdálkodását segítő intézkedésekről szóló 507/2023. (XI.17.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján kapott működési támogatás jogszerű felhasználásának ellenőrzése. | A kért adatszolgáltatás, valamint a kiegészítő adatszolgáltatások a megadott felületre, illetve elektronikus levélben határidőre feltöltésre, megküldésre került a 00451/003/2024. és 00451/005/2024. iktatószámon. |
| 3.       | OAH, Ügyiratszám: OAH-2024-00857-0001/2024 2024.01.25                        | Központi Röntgen Diagnosztikai Osztály, A épület   | A Jegyzőkönyv intézkedési kötelezettséget nem tartalmaz.  |
| 4.       | OAH, Ügyiratszám: OAH-2024-00860-0001/2024 2024.01.26                        | Központi Röntgen Diagnosztikai Osztály, B épület   | A Jegyzőkönyv intézkedési kötelezettséget nem tartalmaz.  |
| 5.       | OAH, Ügyiratszám: OAH-2024-00878-0001/2024 2024.01.26                        | Központi Röntgen Diagnosztikai Osztály, D épület   | A Jegyzőkönyv intézkedési kötelezettséget nem tartalmaz.  |
| 6.       | OAH, Ügyiratszám: OAH-2024-01374-0001/2024 2024.02.09                        | Onkoradiológiai Osztály, 5. épület, Unique gyorsító  | A Jegyzőkönyv intézkedési kötelezettséget nem tartalmaz.  |
| 7.       | OAH, Ügyiratszám: OAH-2024-01375-0001/2024 2024.02.09                        | Onkoradiológiai Osztály, 5. épület, TrueBeam gyorsító  | A Jegyzőkönyv intézkedési kötelezettséget nem tartalmaz.  |
| 8.       | OAH, Ügyiratszám: OAH-2024-01842-0001/2024 2024.02.23                        | Onkoradiológiai Osztály, 5. épület, Clinac IX gyorsító   | A Jegyzőkönyv intézkedési kötelezettséget nem tartalmaz.  |
| 9.       | OAH, Ügyiratszám: OAH-2024-01852-0001/2024 2024.02.23                        | Onkoradiológiai Osztály, 5. épület, Halcyon gyorsító   | A Jegyzőkönyv intézkedési kötelezettséget nem tartalmaz.  |
| 10.      | Budapest Főváros Kormányhivatal Iktatószám: 00249/001/2024                   | Enterális és légúti tünetekkel járó megbetegedések előfordulása az Ideggyógyászat/Stroke osztály ápolottjai és dolgozói között   | Higiénés intézkedés Iktatószám: 00281/001/2024  |

| 2024. év |   |  |   |
|----------|---|--|---|
| Sorszám  | Ellenőrző szerv (név, iktatószám)   | Ellenőrzés tárgya  | Intézkedés  |
| 11.      | Budapest Főváros<br>Kormányhivatal<br>Iktatószám:<br>00474/001/2024                                 | Enterális és légúti tünetekkel járó megbetegedések előfordulása az Ideggyógyászat/Stroke osztály ápolottjai és dolgozói között                                 | Intézkedési kötelezettség nem keletkezett   |
| 12.      | Budapest Főváros<br>Kormányhivatal<br>Iktatószám:<br>00472/001/2024                                 | Karbapenemáz termelő Klebsiella pneumónia esetek   | Intézkedési kötelezettség nem keletkezett   |
| 13.      | Budapest Főváros<br>Kormányhivatal<br>Iktatószám:<br>00472/002/2024                                 | Karbapenemáz termelő Klebsiella pneumónia esetek   | Intézkedési kötelezettség nem keletkezett   |
| 14.      | Budapest Főváros<br>Kormányhivatal<br>Iktatószám:<br>01802/001/2024                                 | Karbapenemáz termelő Providencia Rettgeri eset kivizsgálása  | Intézkedési kötelezettség nem keletkezett   |
| 15.      | Budapest Főváros<br>Kormányhivatal<br>Iktatószám:<br>01807/001/2024                                 | Enterális megbetegedések előfordulása a II. Belgyógyászati osztály-gastroenterologia ápolottjai és a dolgozók körében.   | Intézkedési kötelezettség nem keletkezett   |
| 16.      | Belügyminisztérium<br>Iktatószám: EESZ/1-26/2024  | Betegjelenlét ellenőrzése az intézmény fekvőbeteg osztályain   | Intézkedési kötelezettség nem keletkezett   |
| 17.      | Budapest Főváros<br>Kormányhivatal<br>Iktatószám:<br>01810/001/2024                                 | A Kórház Infekciókontroll tevékenységének ellenőrzése  | Intézkedési kötelezettség nem keletkezett   |
| 18.      | BM Egészségügyi<br>Államtitkárság<br>Ellenőrzésfelügyeleti<br>Szolgálat<br>Iktatószám: EESZ/30/2024 | A betegtájékoztató, -várakozás és az intézmény személyi állományának foglalkoztatása, valamint a szakrendelői/szakambulanciai higiénés körülmények ellenőrzése | Ütemezett intézkedés a 01310/002/2024 iktatószámú ellenőrző szerv által elfogadott terv szerint |
| 19.      | Budapest Főváros<br>Kormányhivatal<br>Iktatószám:<br>02317/001/2024                                 | Felnőtt intenzív osztályok infektókontroll ellenőrzése   | Intézkedési kötelezettség nem keletkezett   |
| 20.      | Országos Kórház<br>Főigazgatóság<br>Iktatószám:UK-IKT-170-2024                                      | Járóbeteg Irányítási Rendszer (JIR) működésének vizsgálata (folyamatos ellenőrzés)   | Intézkedési kötelezettség nem keletkezett   |
| 21.      | Országos Kórház<br>Főigazgatóság<br>Iktatószám:UK-IKT-176-2024                                      | Járóbeteg Irányítási Rendszer (JIR) működésének vizsgálata (folyamatos ellenőrzés)   | Intézkedési kötelezettség nem keletkezett   |

| 2024. év |  |  |   |
|----------|--|--|---|
| Sorszám  | Ellenőrző szerv (név, iktatószám)  | Ellenőrzés tárgya  | Intézkedés  |
| 22.      | NNGYK,<br>Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Főosztály<br>Jegyzőkönyv száma: 8233/2023<br>2024.06.06  | Állapotvizsgálat (kórház által kezdeményezett);<br>Központi Röntgen Osztály,<br>WDM M40 mobil rtg.<br>gy.sz: y20-168-5-5                           | Intézkedési kötelezettség nem volt  |
| 23.      | NNGYK,<br>Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Főosztály<br>Jegyzőkönyv száma: 8232/2023<br>2024.06.06  | Állapotvizsgálat (kórház által kezdeményezett);<br>Központi Röntgen Osztály,<br>WDM M40 mobil rtg.<br>gy.sz: y20-533-18-05                         | Intézkedési kötelezettség nem volt  |
| 24.      | NNGYK,<br>Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Főosztály<br>Jegyzőkönyv száma: 8226/2023.<br>2024.06.06 | Állapotvizsgálat (kórház által kezdeményezett);<br>Urológiai Osztály,<br>Siemens Siremobil Compact C íves sebészeti képerősítő<br>gy.sz:04947      | Intézkedési kötelezettség nem volt  |
| 25.      | NNGYK,<br>Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Főosztály<br>Jegyzőkönyv száma: 1763/2024.<br>2024.06.06 | Állapotvizsgálat (kórház által kezdeményezett);<br>Urológiai Osztály,<br>Fuji (ATS) FDX Visionary C íves sebészeti képerősítő<br>gy.sz:010599523   | Intézkedési kötelezettség nem volt  |
| 26.      | NNGYK,<br>Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Főosztály<br>Jegyzőkönyv száma: 8231/2023.<br>2024.06.06 | Állapotvizsgálat (kórház által kezdeményezett);<br>Központi Röntgen Osztály,<br>GE Optima XR240amx mobil felvételi röntgen<br>gy.sz:DF2402100059wk | Intézkedési kötelezettség nem volt  |
| 27.      | Országos Kórház Főigazgatóság<br>Iktatószám:UK-IKT-1508-1/2024   | Az Országos Kórházi Főigazgatóság irányítása alá tartozó intézmények közbeszerzéseinek indítási gyakorlatának vizsgálata                           | Adatbeküldés megtörtént   |
| 28.      | Állami Számvevőszék<br>UK-IKT/1309-15/2024   | A büntetés-végrehajtási szervezetben megvalósuló központi ellátás értékesítés rendszerének ellenőrzése   | Adatbeküldés megtörtént   |
| 29.      | BM OKF<br>35000/6036-3/2024  | Üzemeltetői Biztonsági Terv, kritikus infrastruktúra védelme, EDR rádiók, biztonsági összekötő alkalmazása   | 2024. 09. 17-től számított 60 napos határidővel az aktuális Üzemeltetői Biztonsági Terv benyújtása. |
| 30.      | NNGYK<br>UK-IKT/1548-2/2024.   | Ultrahang diagnosztikai vizsgálatok előjegyzésének ellenőrzése   | Tájékoztatás megtörtént   |

| 2024. év |   |  |   |
|----------|---|--|---|
| Sorszám  | Ellenőrző szerv (név, iktatószám)   | Ellenőrzés tárgya  | Intézkedés  |
| 31.      | NNGYK,<br>Sugárbiológiai és<br>Sugáregészségügyi<br>Főosztály<br>Jegyzőkönyv száma:<br>8224/2024.<br>2024.07.24 | Állapotvizsgálat (kórház által kezdeményezett);<br>Központi Röntgen Osztály,<br>Siemens Multix Top<br>felvételi röntgen<br>gy.sz: 9582                   | Intézkedési kötelezettség<br>nem volt                             |
| 32.      | NNGYK,<br>Sugárbiológiai és<br>Sugáregészségügyi<br>Főosztály<br>Jegyzőkönyv száma:<br>8221/2024.<br>2024.07.24 | Állapotvizsgálat (kórház által kezdeményezett);<br>Központi Röntgen Osztály,<br>Siemens Luminos dRF Max<br>univerzális röntgen<br>gy.sz: 5251            | Intézkedési kötelezettség<br>nem volt                             |
| 33.      | NNGYK,<br>Sugárbiológiai és<br>Sugáregészségügyi<br>Főosztály<br>Jegyzőkönyv száma:<br>8223/2024.<br>2024.07.24 | Állapotvizsgálat (kórház által kezdeményezett);<br>Ortopéd-Traumatológia<br>ambulancia,<br>Siemens Multix Top<br>felvételi röntgen<br>gy.sz: 000194      | Intézkedési kötelezettség<br>nem volt                             |
| 34.      | NNGYK,<br>Sugárbiológiai és<br>Sugáregészségügyi<br>Főosztály<br>Jegyzőkönyv száma:<br>8225/2024.<br>2024.07.24 | Állapotvizsgálat (kórház által kezdeményezett);<br>Ortopéd-Traumatológia<br>ambulancia,<br>Siemens Ysio<br>felvételi röntgen<br>gy.sz: 23736             | Intézkedési kötelezettség<br>nem volt                             |
| 35.      | NNGYK,<br>Sugárbiológiai és<br>Sugáregészségügyi<br>Főosztály<br>Jegyzőkönyv száma:<br>8229/2024.<br>2024.09.12 | Állapotvizsgálat (kórház által kezdeményezett);<br>Központi Röntgen Osztály,<br>Toshiba Aquilion CXL<br>diagnosztikai CT berendezés<br>gy.sz: 2AA1362121 | Intézkedési kötelezettség<br>nem volt                             |
| 36.      | NNGYK,<br>Sugárbiológiai és<br>Sugáregészségügyi<br>Főosztály<br>Jegyzőkönyv száma:<br>8235/2024.<br>2024.09.12 | Állapotvizsgálat (kórház által kezdeményezett);<br>Központi Röntgen Osztály,<br>Fujifilm Amulet Innovality<br>mammográfiai röntgen<br>gy.sz: 77021511    | Intézkedési kötelezettség<br>nem volt                             |
| 37.      | NNGYK,<br>Sugárbiológiai és<br>Sugáregészségügyi<br>Főosztály<br>Jegyzőkönyv száma:<br>8230/2024.<br>2024.09.12 | Állapotvizsgálat (kórház által kezdeményezett);<br>Központi Röntgen Osztály,<br>Toshiba INX-8000V<br>angiográfiai röntgen<br>gy.sz: G3C1592024           | Intézkedési kötelezettség<br>nem volt                             |
| 38.      | OAH, Ügyiratszám: OAH-<br>2024-05953-0001/2024<br>2024.08.30  | Tüdőgyógyászati Osztály,<br>Bronchológia vizsgáló, C<br>épület   | A Jegyzőkönyv<br>intézkedési<br>kötelezettséget nem<br>tartalmaz. |

| <b>2024. év</b> |  |   |  |
|-----------------|--|---|--|
| <b>Sorszám</b>  | <b>Ellenőrző szerv (név, iktatószám)</b>                 | <b>Ellenőrzés tárgya</b>                              | <b>Intézkedés</b>  |
| <b>39.</b>      | OAH, Ügyiratszám: OAH-2024-06372-0004/2024<br>2024.09.18 | Nukleáris Medicina Osztály,<br>F épület mélyföldszint | A Jegyzőkönyv intézkedési kötelezettséget nem tartalmaz. |